ensemble®

PRODUKTÜBERSICHT
1.1.2021

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ◊ Info-Mail: info@audiotra.de ◊ Info-Telefon: 0208-882660

Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ◊ Die Preise für Lautsprecher und Lautsprecherständer sind Stückpreise.

NEU = neuer Artikel ◊ 🙂 = vergünstigtes Angebot ◊ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.



Ensemble Fernbedienung.
Im Lieferumfang des Massimo Fuoco™.

	Ensemble Elektronik	UVP
	Massimo Fuoco™	12.750,00

Vollverstärker mit Röhreneingangsstufe. Röhrenbestückung: 2x ECC81 (12AT7). 2x 100/150W 8/4 Ohm. 6 Hochpegeleingänge. Tape Monitor-Schleife.

Maße B x H x T: 395 x 135 x 315mm. Gewicht: 15,8kg.

Oben gezeigte Fernbedienung, Tubesox™ (montiert) und Netzkabel Luminoso™ im Lieferumfang. Länge 150cm. Optional empfohlen Gerätebasis Al Zorbo™

	Massimo Fonobrio™	8.500,00

Phono-Vorverstärker (MM/MC) in Dual-Mono-Design mit Class A-Ausgangstufe. Viele Einstellmöglichkeiten zur Anpassung des Tonabnehmers: Verstärkung, Abschlusskapazität und Abschlusswiderstand einstellbar.

Maße B x H x T: 395 x 135 x 315mm. Gewicht: 9kg.

Netzkabel Luminoso™ im Lieferumfang. Länge 150cm. Optional empfohlen Gerätebasis Al Zorbo™

	Massimo Evivo™	10.750,00

Endverstärker mit Röhreneingangsstufe. Röhrenbestückung: 2x ECC81 (12AT7). 2x 100/150W 8/4 Ohm.

Maße B x H x T: 395 x 135 x 315mm. Gewicht: 15,5kg.

Tubesox™ (montiert) und Netzkabel Luminoso™ im Lieferumfang. Länge 150cm. Optional empfohlen Gerätebasis Al Zorbo™

	Massimo Isolink Duo™	4.400,00

Netzfilter mit zwei voneinander unabhängigen Trenntransformatoren, zum Anschluss von bis zu zwei Geräten. 1x 175W maximal und 1x 250W maximal. **WICHTIG!** Prüfen Sie vor dem Anschluss den max. Strombedarf Ihres Geräts.

Maße B x H x T: 395 x 135 x 315mm. Gewicht: 18kg.

2x Netzkabel Luminoso™ im Lieferumfang. Länge 150cm.
Optional empfohlen Gerätebasis Al Zorbo™

	Ensemble Gerätebasis	UVP
	Al Zorbo™	860,00

Audiophile Gerätebasis zur Vibrationskontrolle für Elektronik und Plattenspieler.

Mehrlagige Sandwich-Konstruktion, mit einer in vier voneinander isolierten Segmenten unterteilten Stellfläche. Massiver Aluminiumrahmen.

Maße B x H x T: 430 x 25 x 364mm. Gewicht: 7,6kg. Maximale Belastung: 20kg.

	Ensemble Gerätefüße	UVP
	Gambagard™ (Set aus vier Stück)	200,00

Ähnlich der Gerätebasis Al Zorbo™, dienen die Gerätefüße Gambagard™ der Vibrations- und Resonanzkontrolle bei Geräte und Plattenspielern.

Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ◊ Die Preise für Lautsprecher und Lautsprecherständer sind Stückpreise.
NEU = neuer Artikel ◊ 🙂 = vergünstigtes Angebot ◊ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

	Ensemble Lautsprecher & Lautsprecherständer	**UVP**
	Ondiva Silver™ (**Stückpreis**)	8.250,00

2-Wege-Referenzmonitor mit Bassreflexgehäuse aus 7 verschiedenen Werkstoffen.
Finish in **Schwarz Carbone Metallic** und **Grau Magnesio Metallic**.
Schallwandabdeckung hellgrauer oder dunkelgrauer Stoff.

Chassis:
Hochtonchassis Ø 28mm beschichtete Gewebe-Kalotte
Mittel-/Tieftonchassis Ø 180mm mit beschichteter Sandwich-Membran

Empfohlene Verstärkerleistung: 50W bis 180W
Übertragungsbereich (-6dB): 38Hz - 25.000Hz
Wirkungsgrad 1W/1m: 88,5dB
Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 380 x 350 x 310mm (H mit Ondiva Arc™ 1.020mm). Gewicht: 15,8kg

Lieferung ohne Lautsprecherständer.

	Ondiva Gold™ (**Stückpreis**)	9.500,00

2-Wege-Referenzmonitor mit Bassreflexgehäuse aus 7 verschiedenen Werkstoffen.
Finish in **Blau Lapislazuli Metallic**, **Rot Profundo Metallic** und **Grau Magnesio Metallic**. Schallwandabdeckung hellgrauer oder dunkelgrauer Stoff.

Chassis:
Hochtonchassis Ø 28mm beschichtete Gewebe-Kalotte
Mittel-/Tieftonchassis Ø 180mm mit Echtgold beschichteter Sandwich-Membran

Empfohlene Verstärkerleistung: 50W bis 180W
Übertragungsbereich (-6dB): 38Hz - 25.000Hz
Wirkungsgrad 1W/1m: 88,5dB
Nennimpedanz: 8 Ohm

Maße H x B x T: 380 x 350 x 310mm (H mit Ondiva Arc™ 1.020mm). Gewicht: 15,8kg

Lieferung ohne Lautsprecherständer.

	Ondiva ARC™ Stand (**Stückpreis**)	1.475,00

Lautsprecherständer für die Ensemble-Lautsprecher Ondiva™.
Finish in **gold**, **grau** und **silber**.

Spezielle Kabelführung macht das Lautsprecherkabel vom Sitzplatz aus „unsichtbar“.

Höhe: 640mm. B x T Bodenplatte: 250 x 250mm. Gewicht: 15,9kg.

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ◊ Info-Mail: info@audiotra.de ◊ Info-Telefon: 0208-882660

Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ◊ Die Preise für Lautsprecher und Lautsprecherständer sind Stückpreise.

NEU = neuer Artikel ◊ 🙂 = vergünstigtes Angebot ◊ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

Ensemble Luminoso™ Lautsprecherkabel

Lautsprecherkabel. Drei einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 2,08mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher zweifacher Außenschirmung. Konfektionierung wahlweise 4mm-, 6mm-Bananenstecker, 6mm- und 8mm-Kabelschuhe

	UVP
2x 250cm / 4mm-Bananenstecker	980,00
2x 300cm / 4mm-Bananenstecker	1.100,00
2x 350cm / 4mm-Bananenstecker	1.220,00
2x 250cm / 6mm-Bananenstecker	1.080,00
2x 300cm / 6mm-Bananenstecker	1.200,00
2x 350cm / 6mm-Bananenstecker	1.320,00
2x 250cm / 6mm-Kabelschuhe	980,00
2x 300cm / 6mm-Kabelschuhe	1.100,00
2x 350cm / 6mm-Kabelschuhe	1.220,00
2x 250cm / 8mm-Kabelschuhe	980,00
2x 300cm / 8mm-Kabelschuhe	1.100,00
2x 350cm / 8mm-Kabelschuhe	1.220,00

Ensemble Dalvivo™ Lautsprecherkabel

Lautsprecherkabel. Sieben einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 2,08mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher dreifacher Außenschirmung. Konfektionierung wahlweise 4mm-, 6mm-Bananenstecker, 6mm- und 8mm-Kabelschuhe

	UVP
2x 250cm / 4mm-Bananenstecker	2.200,00
2x 300cm / 4mm-Bananenstecker	2.560,00
2x 350cm / 4mm-Bananenstecker	2.920,00
2x 250cm / 6mm-Bananenstecker	2.300,00
2x 300cm / 6mm-Bananenstecker	2.660,00
2x 350cm / 6mm-Bananenstecker	3.020,00
2x 450cm / 6mm-Bananenstecker	3.750,00
2x 250cm / 6mm-Kabelschuhe	2.200,00
2x 300cm / 6mm-Kabelschuhe	2.560,00
2x 350cm / 6mm-Kabelschuhe	2.920,00
2x 250cm / 8mm-Kabelschuhe	2.200,00
2x 300cm / 8mm-Kabelschuhe	2.560,00
2x 350cm / 8mm-Kabelschuhe	2.920,00

Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ◊ Die Preise für Lautsprecher und Lautsprecherständer sind Stückpreise.
NEU = neuer Artikel ◊ 🙂 = vergünstigtes Angebot ◊ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

Ensemble Espressivo™ NF-Kabel RCA

Unsymmetrisches NF-Kabel. Fünf einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 0,34mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher zweifacher Außenschirmung. Konfektionierung RCA-/Cinch-Stecker

	UVP
RCA / 100cm	580,00
RCA / 150cm	700,00
RCA / 200cm	840,00
RCA / 300cm	1.060,00

Ensemble Espressivo™ NF-Kabel XLR

Symmetrisches NF-Kabel. Fünf einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 0,34mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher zweifacher Außenschirmung. Konfektionierung XLR-Stecker und -Kupplung

	UVP
XLR / 100cm	550,00
XLR / 150cm	670,00
XLR / 200cm	790,00
XLR / 300cm	1.030,00
XLR / 500cm	1.510,00

Ensemble Dynaflux FSF™ NF-Kabel RCA

Unsymmetrisches NF-Kabel. Sechs einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 0,25mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher dreifacher Außenschirmung. Konfektionierung RCA-/Cinch-Stecker

	UVP
RCA / 100cm	880,00
RCA / 150cm	1.100,00
RCA / 200cm	1.320,00

Ensemble Dynaflux FSF™ NF-Kabel XLR

Symmetrisches NF-Kabel. Sechs einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 0,25mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher dreifacher Außenschirmung. Konfektionierung XLR-Stecker und -Kupplung

	UVP
XLR / 100cm	830,00
XLR / 150cm	1.050,00
XLR / 200cm	1.290,00

Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ◊ Die Preise für Lautsprecher und Lautsprecherständer sind Stückpreise.

NEU = neuer Artikel ◊ 🙂 = vergünstigtes Angebot ◊ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

Ensemble Incanto NF-Kabel RCA

Unsymmetrisches NF-Kabel. Sieben einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 0,34mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher dreifacher Außenschirmung. Konfektionierung RCA-/Cinch-Stecker

	UVP
RCA / 60cm	810,00
RCA / 100cm	1.070,00
RCA / 150cm	1.390,00
RCA / 200cm	1.710,00

Ensemble Incanto NF-Kabel XLR

Symmetrisches NF-Kabel. Sieben einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 0,34mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher dreifacher Außenschirmung. Konfektionierung XLR-Stecker und -Kupplung

	UVP
XLR / 100cm	1.040,00
XLR / 150cm	1.360,00
XLR / 200cm	1.680,00

Ensemble Supremo Digitalkabel RCA

75-Ohm-Digitalkabel. Kupferleiter mit vierfacher elektrischer Abschirmung. Konfektionierung RCA-/Cinch-Stecker

	UVP
RCA / 100cm	430,00
RCA / 150cm	530,00
RCA / 200cm	630,00

Ensemble Supremo Digitalkabel BNC

75-Ohm-Digitalkabel. Kupferleiter mit vierfacher elektrischer Abschirmung. Konfektionierung BNC-Stecker

	UVP
BNC / 100cm	400,00
BNC / 150cm	500,00
BNC / 200cm	600,00

Ensemble Incanto Digitalkabel XLR

110-Ohm-Digitalkabel. Sieben einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 0,34mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher dreifacher Außenschirmung. Konfektionierung XLR-Stecker und -Kupplung

	UVP
XLR / 100cm	550,00
XLR / 150cm	710,00
XLR / 200cm	870,00

Händleradressen: www.audiotra.de/Filialfinder ◊ Info-Mail: info@audiotra.de ◊ Info-Telefon: 0208-882660

Alle Preise sind von uns festgestellte Marktpreise zum Zeitpunkt der Drucklegung und kein Angebot, da wir nur den Fachhandel beliefern. ◊ Die Preise für Lautsprecher und Lautsprecherständer sind Stückpreise.

NEU = neuer Artikel ◊ 🙂 = vergünstigtes Angebot ◊ Geringe Farbtonabweichung ist abbildungstechnisch bedingt.

	Ensemble Luminoso™ Netzkabel	**UVP**

Netzkabel. Drei einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 2,1mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlichem Außenschirm. Konfektionierung Schukostecker und -Kupplung nach IEC-Standard

100cm	430,00
150cm	500,00
200cm	570,00

	Ensemble Dalvivo™ Netzkabel	**UVP**

Netzkabel. Sieben einzeln elektrisch geschirmte Leiter Ø 2,08mm in Helix-Anordnung, mit zusätzlicher dreifacher Außenschirmung. Konfektionierung Schukostecker und -Kupplung nach IEC-Standard

100cm	830,00
150cm	1.000,00
200cm	1.170,00

	Ensemble Steckdosenleiste	**UVP**
	Power Link™ Plus	875,00

Audiophile Steckdosenleiste mit Entkopplungsfüßen für bis zu acht Geräte.

Ungehinderter Stromfluss durch Weglassen von limitierenden Komponenten wie Filter oder Überlastschutz. Anzeige für die korrekte Netzpolung.
Kaltgerätebuchse nach IEC-Standard macht das Verwenden von Zuleitungskabeln individueller Länge und Qualität möglich. Maximale Belastbarkeit 10A/250V.

Maße B x H x T: 542 x 141 x 95mm.

	Ensemble Zubehör	**UVP**
	Conta+™	65,00

Kontaktverbesserer für Steckkontakte, Buchsen, Röhrensockel usw.

Set besteht aus 10ml Reinigungsflüssigkeit (Isopropylalkohol), 10ml nicht toxischer Spezialflüssigkeit zum Aufbereiten der Kontaktflächen und Stäbchen mit Schaumstofftupfern in Reinraumqualität.

	Visio™	65,00

Reinigungsflüssigkeit für CD, SACD, DVD oder Blu-ray.

Verbessert die Lesbarkeit des Datenträgers durch gründliche Reinigung bei gleichzeitiger antistatischer Behandlung.

Set besteht aus 50ml Spezialflüssigkeit und vier Microfasertüchern mit sehr hoher Schlingendichte.

	Tubesox™ (Set aus zwei Stück)	95,00

Röhrendämpfer für Kleinsignalröhren (z.B. ECC81). Mit einem zusätzlichen Schirmblech modifiziert, kommen sie auch im Massimo Fuoco™ und Massimo Evivo™ von Ensemble zum Einsatz. Kompatibel mit Röhren, welche einen Durchmesser von 17,5 bis 22,5mm aufweisen. Eine Verwendung zusammen mit Leistungsröhren ist nicht empfohlen.

Verbundwerkstoff aus einem Kevlar®-Kupfer-Geflecht. Die Kevlar®-Fasern verringern die Mikrofonie-Empfindlichkeit. Die Kupferdrähte schirmen die Röhre elektrisch.

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont de Nemours.